

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2010 година во Раздел 15010–Заштита на деца, Програма А, Потпрограма А2 – Пренос на надлежности на општините, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитание на деца– општински јавни установи за деца – детски градинки.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- бројот на вработени за дејноста згрижување и воспитание на деца – општински јавни установи за деца – детски градинки за општината и општината во Градот Скопје;

- бројот на деца во секоја општинска јавна установа за деца – детска градинка одделно и тоа на проектиран капацитет на деца за оние градинки каде што фактичкиот број на деца е под проектираниот капацитет и на фактички број на деца за оние градинки каде што фактичкиот број на деца е поголем од проектираниот;

- трошокот, односно цената по дете врз основа на месечната цена за престој на дете во општинска јавна установа за деца – детска градинка за делот што се финансира од буџетски средства со претпоставено зголемување на цената на ресурсите за затоплување, како и со коректив за трошок направен за превоз на храна за општинска јавна установа за деца – детска градинка која остварува згрижување и воспитание на деца во други просторни услови на оддалеченост над 8 км од седиштето на установата, односно од централна кујна (главен магацин) и коректив во трошоците за затоплување доколку се остварува продолжен престој до 22 часот;

- должината на периодот за греење со вкalkулирани трошоци за греење за 2 (два) месеци повеќе од останатите општински јавни установи за деца – детски градинки каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите места;

- простор за тековно одржување пресметан според норма за простор по дете (8 м² по дете).

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$БД = П + ТД + ТКО$$

БД – блок дотација за дејноста згрижување и воспитание на деца – општински јавни установи за деца – детски градинки за општината и општината во Градот Скопје;

П – плати, наемнини и надоместоци за вработените во дејноста згрижување и воспитание на деца – општински јавни установи за деца – детски градинки во општината и општината во Градот Скопје;

ТД – трошок за стоки и услуги за згрижување и воспитание на децата во општинските јавни установи за деца – детски градинки за општината и општината во Градот Скопје;

ТКО – трошок за тековно и капитално одржување на објектите – општински јавни установи за деца – детски градинки за општината и општината во Градот Скопје.

Член 5

Средствата за блок дотации за општинските јавни установи за деца – детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во Градот Скопје каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 година.

Бр. 19-4107/1
7 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2177.

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.09.2009 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВИТЕ НА КОМИСИЈАТА НА ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА

Член 1

Во Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на Европските заедници за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/07 и 84/08), во член 1, во став 2 по Прилог број 60 се додаваат 16 нови Прилози: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 и 76 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4328/1
7 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог 61

| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 323/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|--|--------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>1. Пластичен свитлив производ со специфична форма кој содржи обоена течност, раствор со следен состав (% по волумен):</p> <p>- вода 40</p> <p>-пропилен гликол 60</p> <p>Овој производ е дизајниран за отстранување на главоболка кога се става на лице, а претходно изладен во фрижидер.</p> | 3824 90 97 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменуванија за тар. број 3824 и тар. подброеви 3824 90 и 3824 90 97.</p> <p>Растворот содржан во пластичиот плик се користи како разладувач и му дава на производот суштински карактер на препарат од тар. број 3824.</p> <p>Производот нема терапевтски или профилактски ефект, согласно Глава 30.</p> |
| <p>2. Плик изработен од пластични листови со содржина на мешавина на вода и масло за вметнување во чашките од пливачки оддела или градници.</p> | 3926 20 00 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменуванија за тар. број 3926 и тар. подброј 3926 20 00.</p> <p>Со тоа што производот е дизајниран за вметнување во чашките од пливачки оддела или градници за жени, во смисол на тар. број 3926, треба да се распореди како прибор за облека од тар. подброј 3926 20 00.</p> |
| <p>3. Ткаено марамче во форма на појас, со содржина на обични пченични зрна, кое откако ќе се загрее во микровална, се користи за ослободување од болка во долниот дел на грбот.</p> | 1001 90 99 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменуванија за тар. број 1001 и тар. подброеви 1001 90 и 1001 90 99.</p> <p>Обичната пченица која е содржана во појасот се користи за трансфер на акумулираната топлина и му дава на производот битен карактер на жито од тар. број 1001.</p> <p>Производот нема терапевтски или профилактски ефект, согласно Глава 30.</p> |

Прилог 62

| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 334/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Производот е со следен состав (% по маса):</p> <p>- етил алкохол преку 90,0</p> | 2207 20 00 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменуванија за тар. број 2207 и тар. подброј 2207 20 00.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>- вода помалку од 7,4</p> <p>- Етилен гликол 1,3</p> <p>- бутанон 1,3</p> <p>Производот е спакуван во шишиња од 1 и 3 литри и во контејнери од околу 100 литри.</p> <p>Согласно на пакувањето производот може директно да се користи или може да се разреда со вода за употреба како флуид против замрзнување или флуид за размрзнување.</p> | | <p>Додатокот на бутанон, и во помала мера етилен гликол, го прави производот непогоден за човечка консумација но не за индустриски цели.</p> <p>Нискиот процент на етилен гликол не му дава на производот карактер на флуид против замрзнување или флуид за размрзнување од тар. број 3820.</p> <p>Оттука производот се распоредува како денатуриран етил алкохол од тар. подброј 2207 20 00.</p> |
|---|--|---|

Прилог 63

| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 457/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>1. Производ составен од кварцна плоча превлечена со хром и фотоотпорен слој со димензии од 15 (висина) x 15(ширина) x 0,6 (дебелина) см (таканаречена „ photomask blank,“).</p> <p>Производот се осветлува и развива за да биде „фотомаска,“ за употреба во производство на полупроводнички единици.</p> | 3701 99 00 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименуванија за тар. број 3701 и тар. подброј 3701 99 00.</p> <p>Производот се распоредува во тар. број 3701 бидејќи е неосветлена фотографска плоча прекриена со фотоосетлив материјал (види Коментар на ХС за тар. број 3701).</p> |
| <p>2. Производ составен од кварцна плоча прекриена со хром со димензии од 15 (висина) x 15(ширина) x 0,6 (дебелина) см на која е произведен дијаграм од печатено коло на ист начин како во случај на осветлени и развиени фотографски плочи (т.н. „фотомаск,“).</p> <p>Производот се употребува во производство на полупроводнички вафери (подметувачи) за фотографско трансферирање на дијаграмите на колата на ваферите.</p> | 3705 90 90 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 37 и наименуванија за тар. број 3705 и тар. подброеви 3705 90 и 3705 90 90.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 8486 е исклучено, зашто „фотомаската,“ не е интегрален дел од машината која се користи за производство на полупроводнички картички или плочи, туку независен, потрошен и изменлив алат со карактеристични својства.</p> <p>Плочата се распоредува во тар. број 3705 зашто истиата е осветлена и развиена фотографска плоча од вид кој се употребува за проекцијата на сликата на ваферот (плоча).</p> |

| | | |
|--|-------------------|---|
| <p>3. Уред дизајниран да ја зголеми количината на природна светлина во соба, сочинет од призматичен купола објектив, систем од цевки и дифузер леќи.</p> <p>Уредот ја фаќа светлината преку купола на покривот и ја трансферира до плафонот на собата преку неговиот внатрешен рефлективен систем, каде светлината се растура.</p> | 9013 80 90 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименуванија за тар. број 9013 и тар. подброеви 9013 80 и 9013 80 90.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 9405 како лампа или расветна опрема е исклучено зашто уредот не креира светло, туку ја фаќа светлината, трансферира и растура со користење оптички средства.</p> <p>Оттука уредот треба да се распореди како оптички уред во тарифен број 9013.</p> |
|--|-------------------|---|

Прилог 64

| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 724/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|---|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Производот во течна состојба направен како сос од пиперки, подготвен од чаури од пиперки кој е измешан со сол и е ферментиран преку три години.</p> <p>После ферментацијата додаден е оцет. Производот е достапен во различни вариетети, пр. како сос од зелена пиперка.</p> | 2103 90 90 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименуванија за тар. број 2103 и тар. подброеви 2103 90 и 2103 90 90.</p> <p>Мешањето со сол, ферментацијата и додатокот на оцет се смета како процес на производство кој не припаѓа на процесот спомнат во Забелешка 1 кон Глава 9. Оттука производите повеќе не го задржуваат својот суштински карактер на стоки од Глава 9</p> <p>Заради составот и употребата на производот, истиот се распоредува во тар. број 2103. Види исто така и Коментар на Хармонизиран Систем за тар. број 2103 (А), став два, последна реченица.</p> |

Прилог 65


| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 725/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------|------|---------------------------|------|-------|-----|-------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | |
| <p>1. Производ составен од (% по маса):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">урда</td> <td style="text-align: right;">32,4</td> </tr> <tr> <td>Обрано млеко</td> <td style="text-align: right;">32,9</td> </tr> <tr> <td>Павлака (33,5 % маснотии)</td> <td style="text-align: right;">12,4</td> </tr> <tr> <td>шеќер</td> <td style="text-align: right;">4,5</td> </tr> </table> | урда | 32,4 | Обрано млеко | 32,9 | Павлака (33,5 % маснотии) | 12,4 | шеќер | 4,5 | 0406 10 20 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименуванија за тар. број 0406 и тар. подброеви 0406 10 и 0406 10 20.</p> <p>Производот содржи повеќе од 70% по маса млечни производи, каде урдата го дава</p> |
| урда | 32,4 | | | | | | | | | |
| Обрано млеко | 32,9 | | | | | | | | | |
| Павлака (33,5 % маснотии) | 12,4 | | | | | | | | | |
| шеќер | 4,5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--------------|------|-----------------|----|-----------------|---|-----------------------|---|--------|-----|---------|-----|--------------------------|---|
| <p>и исто така овошен препарат, сурутка, стабилизатор, јогурт култура.</p> <p>Содржина на маснотии е 4,3 % по маса. Бојата на производот е светло црвена. На изглед супстанцијата е како свежо сирење. Делови од овошниот препарат може да се видат во производот.</p> <p>Производот е спакуван во контејнери со содржина од 150 г.</p> | | <p>суштинскиот карактер. Истиот, оттука ја задржува природата на свежо сирење и сурутка.</p> <p>Од тие причини производот се распоредува во тарифен број 0406.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. Производ составен од (% по маса):</p> <table border="0"> <tr> <td>Урда</td> <td>41,7</td> </tr> <tr> <td>Обран јогурт</td> <td>29,7</td> </tr> <tr> <td>Овошен препарат</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Фруктозен сируп</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Протеински концентрат</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Врзиво</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Павлака</td> <td>0,7</td> </tr> </table> <p>Содржина на маснотии е 0,4 % по маса. Производот има два слоја: белата супстанција ја содржи урдата на површината и овошниот препарат е под него. На изглед супстанцијата на површината е како свежо сирење.</p> <p>Производот е спакуван во контејнери со содржина од 125 г.</p> | Урда | 41,7 | Обран јогурт | 29,7 | Овошен препарат | 20 | Фруктозен сируп | 5 | Протеински концентрат | 2 | Врзиво | 0,9 | Павлака | 0,7 | <p>0406 10 20</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменуванија за тар. број 0406 и тар. подброеви 0406 10 и 0406 10 20.</p> <p>Производот содржи повеќе од 70% по маса млечни производи, каде урдата го дава суштинскиот карактер. Истиот, оттука ја задржува природата на свежо сирење и сурутка.</p> <p>Од тие причини производот се распоредува во тарифен број 0406.</p> |
| Урда | 41,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обран јогурт | 29,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Овошен препарат | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фруктозен сируп | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеински концентрат | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врзиво | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Павлака | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | |

Прилог 66

| Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 833/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|---|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Несоставена аголна туш кабина која се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туш-када од пластика со следните димензии: 80 см (ширина) x 80 см (дијаметар) x 10 см (висина), - Конструкција целосно изработена од алуминиум, - Четири панели од стакло прицврстени во алуминиумски рамки со следните димензии: 40 см (ширина) x 180 см (висина). | <p>3922 10 00</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(a), 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменуванијата на тарифните броеви 3922, 3922 10 00.</p> <p>Производот е сложен артикал, кој се презентира несоставен, а се состои од различни компоненти.</p> <p>Компонентата која на туш кабината и дава суштински карактер е пластичната туш-када, бидејќи е основа за конструкцијата на</p> |

* Производот е веќе составен.

| | | |
|---|--|---|
| <p>Овалната конструкција се монтира на туш-кадата и прицврстува на сидовите.</p> <p>Двата стаклени панели функционираат како лизгачки врати.</p> <p>(Види слика)(*)</p>  | | <p>кабината.</p> <p>Затоа производот се распоредува во тарифниот број 3922 10 00 како туш-када.</p> |
|---|--|---|

Прилог 67

| Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 977/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>1. Филм од поли(етилен терафталат) (PET), со дебелина што не надминува 0,35 мм, со метализирана површина.</p> | <p>3920 62 19</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 10 кон Глава 39 и наименованијата на тарифните броеви 3920, 3920 62 и 3920 62 19.</p> <p>Површинската метализација се смета дека е површинска обработка со која не се зајакнува филмот. Затоа стоката се распоредува во тарифниот број 3920 (види го коментарот на ХС за тарифниот број 3920, став четири).</p> <p>Филмот нема карактеристики на стока што се распоредува во тарифните подброеви 3920 62 11 00 до 3920 62 13.</p> <p>Филмот се распоредува во тарифниот подброј 3920 62 19 бидејќи наименованието на филм од поли(етилен терафталат) (PET) од тарифниот подброј 3920 62 19 опфаќа филм со дебелина што не надминува 0,35 мм, кој не може да биде распореден во тарифните подброеви 3920 62 11 до 3920 62 13.</p> |
| <p>2. Филм од поли(етилен терафталат) (PET), со дебелина што надминува 0,35 мм, со метализирана површина.</p> | <p>3920 62 90</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 10 кон Глава 39 и наименованијата на тарифните броеви</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>3920, 3920 62 и 3920 62 90.</p> <p>Површинската метализација се смета дека е површинска обработка со која не се зајакнува филмот. Затоа стоката се распоредува во тарифниот број 3920 (види го коментарот на ХС за тарифниот број 3920, став четири).</p> <p>Филмот нема карактеристики на стока што се распоредува во тарифните подброеви 3920 62 11 00 до 3920 62 13.</p> <p>Филмот се распоредува во тарифниот подброј 3920 62 90 бидејќи наименованието на филм од поли(етилен терефталат) (PET) од тарифниот подброј 3920 62 90 опфаќа филм со дебелина што надминува 0,35 мм. кој не може да биде распореден во тарифните подброеви 3920 62 11 до 3920 62 13.</p> |
|--|--|--|

Прилог 68

| Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1141/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Систем за линеарно движење составен од лизгачки механизам со два жлеба и правоаголно куќиште во кое е сместено тркалечко лежиште.</p> <p>Куќиштето се движи долж жлебовите во лизгачкиот механизам со помош на тркалечко лежиште.</p> <p>Системот за линеарното движење се употребува со различни видови на машини, на пример, опрема за ракување со стоки, алатни машини или DVD плеери.</p> | <p>8482 10 90</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2(a) кон Оддел XVI и наименованијата на тарифните броеви 8482, 8482 10 и 8482 10 90.</p> <p>Со оглед на тоа што системот за линеарно движење може да биде употребен со различни видови на машини, тој не може да се смета како дел погоден за употреба само или главно со посебни видови на машини опфатени со Забелешката 2(б) кон Оддел XVI. Затоа, распоредувањето на системот како дел од машина од тарифните броеви 8431, 8466 или 8522 е исклучено.</p> <p>Системот за линеарно движење се смета како лизгачки механизам со тркалечко лежиште од типот на слободно движење од тарифниот број 8482 (види ги, исто така, коментарот на ХС за тарифниот број 8482, (A), (3)).</p> <p>Бидејќи системот за линеарно движење е производ опфатен во тарифниот број 8482, тој треба да се распореди во тој тарифен број, согласно со Забелешката 2(a) кон Оддел XVI.</p> |

Прилог 69

| Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1142/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|---|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Кабел со приближна должина од 250 см, од вид кој што се употребува само со машина за видео игри од тар. број 9504.</p> <p>Кабелот од едната страна е опремен со специфично дизајниран конектор за машината за видео игра, а на другиот крај со пет конектори за поврзување со монитор или телевизиски сет.</p> <p>Податоците можат да бидат пренесени од машината за видео игра до мониторот или телевизискиот сет преку кабелот, а податоците во зависност од содржината можат да се пренесат визуелно како видео игра, видео или неподвижна слика или репродуцирани како глас.</p> | 8544 42 90 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованијата на тарифните броеви 8544, 8544 42 и 8544 42 90.</p> <p>Распоредувањето во тарифниот број 9504 како прибор за машина за видео игра е исклучено, бидејќи тарифниот број 8544 обезбедува најспецифично наименование за кабли и други електрични проводници.</p> <p>Производот затоа се распоредува во тарифниот подброј 8544 42 90 како електричен проводник опремен со конектори.</p> |

Прилог 70

| Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1143/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|---|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Сет приготвен за продажба на мало се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уред со електронски компоненти кои имаат форма на цигара; - Два патрона; - Две литиумски батерии со можност за повторно полнење; - Полнач на батерии. <p>Уредот се состои од од школка од нерѓосувачки челик со микроелектронско коло, високо-осетлив сензор, комора за батерии и комора за сместување на патронот.</p> <p>Секој патрон е составен од инхалатор и ампула. Ампулата содржи никотин, мирисливо соединение за цигари и обични адитиви за храна. И инхалаторот и ампулата се расположиви.</p> <p>Електронското коло, кога се активира со инхалација, почнува атомизација на никотинскиот раствор и создава атомизиран "смог", што треба да биде инхалиран од пушачот.</p> | 8543 70 90 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованијата на тарифните броеви 8543, 8543 70 и 8543 70 90.</p> <p>Компонентата која на сетот му го дава неговиот суштински карактер е електронскиот уред бидејќи тоа е електронско коло кое ја активира атомизацијата на никотинскиот раствор и создава атомизиран "смог" што треба да биде инхалиран од пушачот.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 8424 е исклучено поради тоа што уредот не е механички уред за исфрлање, дисперзија и распрснување на течности.</p> <p>Електронскиот уред се смета за електричен апарат, со индивидуална функција, која не е спомената или опфатена било каде во Глава 85.</p> <p>Врз основа на Основното правило 3(б), сетот треба да се распореди во тар. број 8543 (види го, исто така, коментарот на ХС за тар. број 8543, став три).</p> |

Прилог 71

| Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1156/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>1. Апарат за снимање, репродукција и прикажување на слики (така наречен "дигитална фото рамка"- "digital photo frame"), со приближни димензии 17 см (должина) x 12,9 см (ширина) x 12,3 см (дијагонала), во едно куќиште, составен од следните главни компоненти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Колор екран LCD тип со дијагонала на екранот од 13 см (5,1 инчи) и резолуција од 320 x 240 пиксели, - Отвор (влез) за SIM (Претплатнички идентификационен модул) картичка, - Инфра-црвен меѓусклоп, - Внатрешна меморија, и - Контролни копчиња. <p>Сликите се пренесуваат до внатрешната меморија на апаратот од компатибилен уред (како мобилен телефон, автоматска машина за обработка на податоци или дигитална камера) преку инфра-црвен сигнал или со SIM картичка преку Мултимедиумски сервис за пораки (MMS).</p> <p>Сликите, исто така можат да бидат пренесени од апаратот преку инфра-црвениот сигнал до некој компатибилен уред.</p> <p>Апаратот подржува JPEG и GIF формати со максимална резолуција од 1 024 x 728 пиксели.</p> <p>Сликите можат да бидат прикажани или како единечни слики или како слајдшоу.</p> <p>Неговата внатрешна меморија може да складира до 50 слики.</p> | <p>8528 59 90</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наименованијата на тарифните броеви 8528, 8528 59 и 8528 59 90.</p> <p>Со оглед на тоа што апаратот е комбинирана машина, согласно Забелешката 3 кон Оддел XVI, тој се распоредува како да се состои само од онаа компонента која ја врши главната функција.</p> <p>Поради неговата способност на прикажување на слики, главната функција на апаратот е дека тој е монитор, кој е со индивидуална функција специфицирана во тар. број 8528.</p> <p>Фактот дека сигналите не се прикажуваат директно од надворешни извори не го исклучува распоредувањето во тар. број 8528 со оглед на тоа што мониторите од тој тар. имаат можност да примаат различни сигнали од различни извори (види Коментар на ХС за тар. број 8528, став три).</p> <p>Затоа апаратот се распоредува во тар. ознака 8528 59 90 како монитор во боја.</p> |


| | | |
|---|--------------------------|--|
| <p>2. Апарат за снимање, репродукција и прикажување на слики (така наречен "дигитална фото рамка"- "digital photo frame"), со приближни димензии 33 см (ширина) x 24,1 см (висина) x 4,1 см (дијагонала), во едно куќиште, составен од следните главни компоненти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Колор екран LCD тип со дијагонала на екранот од 25,4 см (10 инчи) и резолуција од 800 x 480 пиксели, - Внатрешна меморија со капацитет на складирање од 128 MB, - Отвори за мемориска картичка, - Вградени звучници, - Два USB меѓусклопови, и - Контролни копчиња. <p>Тој ги поддржува следните формати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аудио: MP3, - Слика: JPEG, GIF, - Видео: MPEG1, MPEG4, MOV, AVL. <p>Различните типови на уреди за складирање цврсти постојани мемориски единици (solid state non-volatile storage devices), можат да бидат вметнати во отворите за мемориска картичка.</p> <p>Сликите можат да бидат прикажани како единечна слика, слајдшоу или цуест модел.</p> <p>Апаратот може да биде поврзан со компатибилен апарат, на пример, дигитална камера, принтер или автоматска машина за обработка на податоци.</p> | <p>8528 59 90</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наименованијата на тарифните броеви 8528, 8528 59 и 8528 59 90.</p> <p>Со оглед на тоа што апаратот е комбинирана машина, согласно Забелешката 3 кон Оддел XVI, тој се распоредува како да се состои само од онаа компонента која ја врши главната функција.</p> <p>Дадениот дизајн и концептот на апаратот, неговата цел е да прикажува слики и видео слики. Снимањето на слики и видео слики се смета како секундарна функција на апаратот. Затоа неговата главна функција се смета дека е мониторот, кој е со индивидуална функција специфицирана во тар. број 8528.</p> <p>Фактот дека сигналите не се прикажуваат директно од надворешни извори не го исклучува распоредувањето во тар. број 8528 со оглед на тоа што мониторите од тој тар. имаат можност да примаат различни сигнали од различни извори (види Коментар на ХС за тар. број 8528, став три).</p> <p>Затоа апаратот се распоредува во тар. ознака 8528 59 90 како монитор во боја.</p> |
|---|--------------------------|--|

Прилог 72


| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1172/2008 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|---|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>1. Апарат кој работи на батерии се состои од систем на ласерски читач за видео репродукција и монитор во боја (таканаречен "портабл DVD плеер"). Неговите приближни димензии се 19 см (висина) x 14,2 см (ширина) x 3,7 см (висина) и тежина од 800 г.</p> <p>Мониторот е со LCD екран со дијагонала 21,6 см (8,5 инчи). Апаратот може да биде свиткан, а неговиот монитор да ротира.</p> <p>Апаратот е опремен со вградени звучници.</p> <p>Ги има следните меѓуспоеви:</p> <ul style="list-style-type: none"> - слот за проширување на мемориска картичка, - УСБ влез, - Комбиниран видео влез и излез, и - цекови за слушалки <p>Тој може да чита оптички медиуми (на пример, CD, DVD) и полупроводнички медиуми (на пример USB флеш меморија) во различни аудио и видео форми.</p> | <p>8528 59 90</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI, како и наименованието на тарифниот број 8528, 8528 59 и 8528 59 90.</p> <p>Со оглед на тоа што апаратот е комбинирана машина, согласно Забелешката 3 кон Оддел XVI, тој се распоредува како да се состои само од онаа компонента која ја врши главната функција. Со оглед на дизајнот и концептот на апаратот, неговата цел е приказ на видео.</p> <p>Во поглед на величината на екранот, кој овозможува гледање на видео секвенци за подолг период, главната функција на апаратот е приказ на видео.</p> <p>Апаратот затоа се распоредува во тарифната ознака 8528 59 90 како колор монитор.</p> |
| <p>2. "Лаптоп" тип апарат кој работи на батерии се состои од систем на ласерски читач за видео репродукција и монитор во боја со TV тјунер (таканаречен "портабл DVD плеер"). Неговите приближни димензии се 19,5 см (висина) x 14,9 см (ширина) x 3,1 см (висина) и тежина од 800 г.</p> <p>Мониторот во апаратот е со течен кристал од тип (LCD) со дијагонала 17,8 см (7 инчи) и може да биде свиткан.</p> <p>Производот е опремен со:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вградени звучници, и - DVB-T (Digital Video Broadcasting | <p>8528 72 20</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тарифниот број 8528, 8528 72 и 8528 72 20.</p> <p>Поради присуството на TV тјунер, суштинскиот карактер на производот е како апарат приемник за телевизија со екран вклучувајќи радио-приемник и апарат за видео репродукција.</p> <p>Можната употреба на апаратот како машина за игра е второстепена и затоа не треба да му дава суштински карактер на апаратот.</p> <p>Апаратот затоа се распоредува во тарифната</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Terrestrial) и аналоген видео тјунер.</p> <p>Ги има следните меѓуспоеви:</p> <ul style="list-style-type: none"> - слот за проширување на мемориска картичка, - USB влез, - Комбиниран видео влез и излез, и - цевки за од тип слушалки <p>Тој може да чита оптички медиуми (на пример, CD, DVD) и полупроводнички медиуми (на пример USB флеш меморија) во различни аудио и видео форми.</p> <p>Тој може да биде употребен како дигитален-емитувачки приемник или како уред за видео-игри.</p> | | <p>ознака 8528 72 20 како приемен апарат за телевизија вклучувајќи радио-приемник и апарат за видео репродукции.</p> |
|---|--|--|

Прилог 73

| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 51/2009 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Прошиен правоаголен производ, со мерки приближно 260 см x 240 см, составен од три слоја, двата надворешни се изработени од памучна ткаенина, средниот слој е синтетичка вата која го образува внатрешното полнење. Горниот слој има сошиен пораб, приближно 30 см широк, во контрастна боја. Слоевите се држат заедно со декоративно прошивање.</p> <p>(покривка за кревет)</p> <p>(Види фотографија 645)</p>  | <p>9404 90 90</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, забелешка 1 (њ) од Оддел XI и наименованија за тар. број 9404 и тар. подбројеви 9404 90 и 9404 90 90.</p> <p>Производите за постелина и слична опрема кои се внатрешно полнети со било кој материјал се распоредуваат во тар. број 9404. Види исто Коментар на ХС за тар. број 9404 параграф (Б) (2), каде експлицитно споменува јоргани и покривки за кревети.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 6304 е исклучено бидејќи Оддел XI не опфаќа постелина од Глава 94 (види забелешка 1 (њ) од Оддел XI. Меѓутоа, тар. број 6304 исклучува производи за опремување од тар. број 9404 како прекривки (види коментар на ХС за тар. број 6304, став два).</p> <p>Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9404 90 90.</p> |

Прилог 74

| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 56/2009 | Распоредување (Тар. ознака) | Оснoв за распоредување |
|---|--------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Торба изработена од ткаенина од полипропиленски ленти со ширина помала од 5 мм ширина, со квадратна форма и приближни мерки 54,5 см x 74 см x 25 см, со две цврсти рачки направени од истиот материјал сошиени на двете подолги страни од торбата, секоја надолжно поставени кон долната страна на торбата.</p> <p>Торбата е видно прекриена со пластични листови од двете страни, нема внатрешни делови како прегради, и може да се затвори со помош на патент затворач. Краевите се зајакнати со сошиена – пораб трака.</p> <p>(контејнер сличен на торба за пазарење) (види фотографија 649)</p>  | <p>4202 92 19</p> | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, забелешка 2 (j) од Глава 39, Дополнителна забелешка 1 од Глава 42 и именување за тар број 4202 и тар. подброеви 4202 92 и 4202 92 19.</p> <p>Со оглед на тоа што формата е типична за торби за пазарење и со две зајакнати рачки на начин погоден за носење при пазарење, пластичните листови, патентот, зајакнатите ивици, овозможуваат подолготрајна употреба, торбата има објективни карактеристики на "контејнер сличен на торба за пазарење."</p> <p>Контејнерите слични на торба за пазарење се опфатени со тар. број 4202 (види исто Хармонизиран систем за тар. број 4202, прв став, каде експлицитно се споменува дека овој тар. број ги опфаќа само производите специфично наведени овде и слични контејнери.</p> <p>Од споменатите карактеристики предметниот производ не е контејнер од типот кој главно се користи за пакување и носење на сите видови стоки, оттука распоредувањето во тар. број 3923 е исклучено согласно значењето на забелешка 2 (j) од Глава 39 (види Коментар на ХС за тар. број 3923, став еден, точка (а) и став два).</p> <p>Од причина што надворешната површина на производот е покриена со лист од пластична маса видно со голо око, истиот производ треба да се распореди како производ со надворешна површина од пластика (види Дополнителна забелешка 1 од Глава 42).</p> <p>Оттука следствено производот се распоредува во тар. ознака 4202 92 19.</p> |

Прилог 75

| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 446/2009 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Бели без лушпа и без ципа кикирики (бланширани).</p> <p>Лупените кикирики се бланширани со поминување низ гасна печка со четири топлотни зони каде јатките се третираат на пара со распрскување со 88-93⁰ Ц жешка пара., пред да поминат низ двете зони за ладење.</p> <p>Постепеното зголемување на температурата доведува до експандирање на јатките и на тој начин ја губат црвената кожица (ципа) од јатката. Кожицата (ципата) потоа се отстранува механички.</p> <p>Кикириците, кои не се третирали понатаму после отстранување на кожицата, се увезуваат во растурена состојба или во „големи вреќи“, од приближно 1000 кг.</p> | 1202 20 00 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованија за тар. број 1202 и тар. подброј 1202 20 00.</p> <p>Бланширањето на фстаците се смета како топлотно третирање направено главно за отстранување на црвената кожица (ципа) од јатката и на овој начин ја олеснува нивната примена. Ваковиот третман не го менува карактерот на фстаците како природни производи и не ги прави повеќе погодни за специфична употреба отколку за општа употреба (види Коментар на Хармонизиран Систем за Глава 12, општи одредби, став два).</p> <p>Оттука, производот се распоредува во тарифен број 1202.</p> |

Прилог 76

| Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 447/2009 | Распоредување (Тар. ознака) | Основ за распоредување |
|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Инвертен шеќерен сируп составен од (% по маса):</p> <ul style="list-style-type: none"> - шеќер (изразен како сахароза) 66,5 - вода 31 - пропилен гликол 2,5 <p>Производот се употребува меѓудругото во тутунската индустрија како супстанција за навлажнување и се увезува во растурлива состојба.</p> | 1702 90 95 | <p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованија за тар. број 1702 и тар. подброеви 1702 90 и 1702 90 95.</p> <p>Додадениот пропилен гликол во дадената количина не го менува карактерот на производот до тој степен за да се смета хемиски производ од тарифен број 3824.</p> <p>Производот има карактер на шеќерен сируп од тарифен број 1702.</p> |